

حاويات ديل كارمن

محول تردد صناعي ثلاثي الطور بقدره 2 كيلو وات



نظرة عامة

عاكس الطاقة ثلاثي الطور من سلسلة FD200، بقدرة 2.2 كيلو وات، بجهد 380 فولت (+/-15%)، ونطاق ترددي مسموح به 50 هرتز/60 هرتز، وتردد 47-63 هرتز، مصمم لتحويل تردد الطاقة بكفاءة وموثوقية.

محول تردد صناعي ثلاثي الطور بقدره 2 كيلو وات

محول تردد محرك تيار متردد ثلاثي الطور إلى ثلاث ...



محول تردد محرك تيار متردد ثلاثي الطور إلى ثلاث مراحل 110 كيلو وات VFD V محول تردد للضاغطات بقدره 75 كيلو وات، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول محول تردد محرك تيار متردد ثلاثي الطور إلى ثلاث ...

محول تردد ثلاثي الأطوار بقدره 480 فولت 7.5 كيلو ...

محول تردد ثلاثي الأطوار بقدره 480 فولت 7.5 كيلو وات 11 كيلو وات 15 كيلو وات مع ضمان 18 شهراً معتمد من CE، ROHS، محول حول التفاصيل من مزيد على الحصول يمكنك، REACH، تردد ثلاثي الأطوار بقدره 480 فولت 7.5 كيلو وات ...



محول تيار متردد ثلاثي الطور صناعي مدمج 2.2 كيلو ...

محول تيار متردد ثلاثي الطور صناعي مدمج 2.2 كيلو وات مع بروتوكول مودبوس ذكي وبناء قوي لأتمتة المصنع ، 50/60 هرتز



محول تخزين هجين ثلاثي الطور 3-15 كيلو وات

توفير ذكي للطاقة وتطبيق مرن يعتمد محول تخزين الطاقة الهجين ثلاثي الطور 3-15 كيلو وات لدينا على هيكل سعر الكهرباء حسب وقت الاستخدام وسعر الكهرباء حسب الطلب، مما يقلل بشكل كبير من شراء الكهرباء من الشبكة العامة من خلال ...



محول تردد FD200 بقدرة 2.2 كيلو وات وسرعة قابلة

...

يعد محول التردد FD200 2.2KW ذو السرعة القابلة للتعديل للتيار المتردد حلاً فعالاً وموثوقاً للغاية للتحكم في سرعة المحركات ذات الجهد المنخفض. بفضل التكنولوجيا المتقدمة وقدرات التحكم الدقيقة، يضمن هذا العاكس التشغيل السلس ...



محول تردد مصنف بقدرة 2 كيلو وات. 2 كيلو وات! 1.550/60 ...

المواصفات الأساسية وضع التحكم تحكم f/V، مكافحة ناقلات القوة المصنفة 1.5KW الجهد الاسمي أقل V الطاقة المرحلة عدد ثلاث مراحل مكان المنشأ China, Zhejiang اسم العلامة التجارية CHIFON رقم الموديل T4-1.5G-FPR550A نوع VFD ،محرك الوضعية ...



محول ثلاثي الطور طراز HL750 بقدرة 380 فولت و75 كيلو

الحجم حسب الطلب نعم وضع التحكم SVC ، F/V القدرة المقدره 55 كيلو وات الجهد الاسمي أقل V عدد مرحلة الطاقة 3 جهد الإدخال 380V تردد الإدخال 50 هرتز ~ 60 هرتز الجهد الناتج 0 ~

... ملف CE شهادة هرتز ، ~ 0 الخرج تردد V ،



محول ذو تردد متغير عالي الأداء ثلاثي الأطوار 380 ...

دخول ثلاثي الطور بقدرة 2,2 كيلووات / خرج ثلاثي الأطوار 380 فولت VFD محول تردد الدفع 50 هرتز 60 هرتز يمكن إرسال تقارير التقييم في أي وقت إذا كنت بحاجة إليها.



Standard 20ft containers



Standard 40ft containers

محول VFD ثلاثي الطور بقدرة 60 حصاناً و 55 كيلو وات و ...

محول VFD ثلاثي الطور بقدرة 60 حصاناً و 55 كيلو وات و 50 كيلو وات ، محركات تردد متغير ، سعر تنافسي بما في ذلك وحدة تحكم VFD ، محول VFD Delta

محول تردد ثلاثي الأطوار بقدرة 2,2 كيلو واط ...

متغير محرك AC-DC-AC للتحويل رابط KM800-2R2G-4 التردد طبيعة DC الطاقة الجهد متغير التردد محرك وظيفة نوع بسيط، ثابت نوع عزم الدوران العالمي علامة تجارية كل شيء قدرة الإخراج 2.2 كيلو واط تردد الإدخال 50/60 هرتز حزمة النقل

... العلامة Carton



محول تردد عالي الحماية IP65 VFD بقدرة 1.5 كيلو وات-200 ...

خرج طاقة قابل للتخصيص: يوفر محول التردد هذا خرج طاقة قابل للتعديل من 1.5 كيلو وات إلى 200 كيلو وات ، يلبي مختلف التطبيقات الصناعية ، بما في ذلك محرك تيار متردد ثلاثي الطور واستخدام المضخة ، كما هو محدد من قبل المستخدم ...

محول تردد متغير 2. كيلو وات، مدخل أحادي الطور ...

اشترى اونلاين بأفضل الاسعار بالسعودية - سوق الان امازون السعودية: محول تردد متغير 2. كيلو وات، مدخل أحادي الطور، مخرج ثلاثي VFD 12 أمبير : صناعي وعلمي



محول تخزين هجين ثلاثي الطور 3-30 كيلو وات

محول تخزين الطاقة ثلاثي الطور بقوة 3-30 كيلو وات - يمكنك تحسين تكاليف الطاقة لديك من خلال التعرفة حسب وقت الاستخدام تم تصميم محولات التخزين ثلاثية الطور من سلسلة AF3-30K-TH لأصحاب الطاقة استقلالية لزيادة

والمستخدمين ...



محول تردد AC بقوة 11 كيلو وات ثلاثي الطور

محول تردد عالي الطاقة بقدرة 7.5 كيلو وات-110 كيلو وات محول تيار محرك فولت 380 فولت 220 بجهد تحكم مع الطور ثلاثي vfd متردد 36,06 - 4,25'6٨١.د.إ. لمين: 5 قطع الشحن لكل قطعة: ٦٩٨,٢٣.د.إ. yrsCN 4 المورد



تصميم كتاب 5.5 VFD FD200 كيلو وات ثلاثي الطور 380 فولت ...

عاكس الطاقة ثلاثي الطور من سلسلة FD200، بقدرة 5.5 كيلو وات، بجهد 380 فولت (+/-15%)، ونطاق ترددي مسموح به 50 هرتز/60 هرتز، وتردد 47-63 هرتز، مصمم لتحويل تردد الطاقة بكفاءة وموثوقية. بأبعاده المدمجة 180 × 13.



محول التردد 380 VFD فولت ثلاثي الطور بقدرة 11 كيلو ...

محول التردد 380 VFD فولت ثلاثي الطور بقدرة 11 كيلو وات 15 كيلو وات 18.5 كيلو وات 22 كيلو وات 50 هرتز إلى 60 هرتز التردد محول حول التفاصيل من مزيد على الحصول يمكنك، VFD،

... وات كيلو 11 بقدرة الطور ثلاثي فولت VFD 380



محول صناعي ثلاثي الطور VFD 0.75 كيلو وات 1.5 كيلو وات ...

المواصفات الأساسية التيار المخرج According power to تردد المخرج 60HZ or 50HZ مرحلة مرحلة واحدة, ثلاث مراحل نوع محول التيار المتردد إلى التيار المتردد رقم الموديل مكان STABLECU التجارية العلامة اسم ST300-2S1.5G ... المنشأ Guangdong, ...

محول VFD ثلاثي الطور بقدرة 60 حصاناً و 55 كيلو وات و ...


محول VFD ثلاثي الطور بقدرة 60 حصاناً و 55 كيلو وات و 50 كيلو وات ، محركات تردد متغير ، سعر تنافسي بما في ذلك وحدة تحكم VFD ، محول VFD Delta ، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول محول VFD ثلاثي الطور بقدرة 60 حصاناً و 55 كيلو وات و 50 ...



محول تردد متغير اقتصادي بمخرج ثلاثي الطور 220/380 فولت 0.75/1.5/2 ...

محول تردد متغير اقتصادي بمخرج ثلاثي الطور 220/380 فولت 0.75/1.5/2.2/4/5.5 كيلو وات للتحكم في العاكس (2-2kw-220v)

System Topology



محول VFD ثلاثي الطور بقدره 20 كيلو واط

مضخة المياه الشمسية Vfd Goldbell ذات المبيعات الرائجة
عاكس التيار بقدره 30 كيلووات 22 كيلووات 20 كيلووات 18.5
كيلووات 15 كيلووات محول تردد 3 مراحل جاهز للشحن ٦٠١,٩٩
- ١٠٣٥,٧١ د.إ. لمين: 1 قطعة الشحن لكل قطعة: ٢٧٦,٠٦ د.إ. 2
yrsCN ...



محول التردد ثلاثي الطور YCH710-3T090V110

جهاز هو التردد محول مراحل ثلاث YCH710-3T090V110
كهربائي يستخدم لتحويل تردد مصدر طاقة تيار متردد ثلاثي الطور
من قيمة إلى أخرى. ويستخدم عادة لتكييف المعدات المصممة
لتردد معين (على سبيل المثال، 50 هرتز أو 60 هرتز) مع مصدر
طاقة بتردد ...



محول تردد صناعي عالي الجودة ثلاثي الطور 3 مراحل ...

جودة المواد بلاستيك تيار الإدخال 5.8 أ الانتاج الحالي 5.1A
محرك تكيفي 2.2 كيلو وات استخدام المعدات الصناعية إلخ
علامة تجارية تشينسك التعبئة الكرتون ضمان 18 شهر



الأكثر مبيعاً محول ثلاثي الطور بجهد 380 فولت ...

الأكثر مبيعاً محول ثلاثي الطور بجهد 380 فولت بقدرة 15 كيلو وات طراز خاص من vfd لمحرك مضخة المياه الكهروضوئية محول تردد كهروضوئي دائم، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول الأكثر مبيعاً محول ...



تصميم كتاب VFD FD200 2.2 كيلو وات ثلاثي الطور 380 فولت ...


عاكس الطاقة ثلاثي الطور من سلسلة FD200، بقدرة 2.2 كيلو وات، بجهد 380 فولت (+/-15%)، ونطاق ترددي مسموح به 50 هرتز/60 هرتز، وتردد 47-63 هرتز، مصمم لتحويل تردد الطاقة بكفاءة وموثوقية. بأبعاده المدمجة 180 × 13.



تصميم كتاب VFD FD200 11 كيلو وات ثلاثي الطور 380 فولت ...

اسم المنتج: محرك متغير السرعة (VSD). عاكس الطاقة ثلاثي الطور من سلسلة FD200، بقدرة 11 كيلو وات، وجهد 380 فولت (+/-15%)، ونطاق ترددي مسموح به 50 هرتز/60 هرتز، وتردد

47-63 هرتز، مصمم لتحويل تردد الطاقة بكفاءة وموثوقية. بأبعاده
الدمجة 180 ...



محول طاقة هجين ثلاثي الطور من Deye بقدره 60 ... كيلو

محول طاقة هجين ثلاثي الطور من Deye بقدره 60 كيلو وات/75
كيلو وات/80 كيلو وات محول خارج الشبكة ثلاثي خارج الشبكة
بسعر محولات Ibrido، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل
حول محول طاقة هجين ثلاثي الطور من ...



اتصل بنا

لطلبات الكتالوج، الأسعار، أو الشراكات، يرجى زيارة:
<https://www.logopediavirgendelcarmen.es>